

# Raport de încercare din data de 02.05.2022

Standardul de prelevare / Procedura: SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

## Locul de prelevare al probei - RETEA NOVACI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	Metoda de încercare	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
pH	7,19 20°C	Unit de pH	SR ISO 10523:2012	6,5-9,5
Conductivitate	122,1	μS/cm	SR EN 277888:1997	2500
Turbiditate	0,872	NTU	SR EN ISO 7027-1:2016	5
Oxidabilitate	1,20	mgO <sub>2</sub> /l	SR EN ISO 8467:2001	5
Amoniu	<0,034	mg/l	SR EN ISO 7150-1:2001	0,5
Nitriți	<0,018	mg/l	SR EN 26777:2002	0,5
Azotați	0,828	mg/l	SR EN ISO 7890-3:2000	50
Cloruri	12,408	mg/l	SR ISO 9297:2001	250
Clor rezidual liber	0,280	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018	0,1 - 0,5
Bacterii coliforme	0	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0
Enterococi	0	CFU/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0
Escherichia coli	0	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0

\* CMA - Concentrație maximă admisă

Avizat,  
Șef Laborator Apa Potabila  
Ing. Sorop Emilia



Responsabil Încercari  
Fiz-chimice  
Ing. Gordin Mirabela



Responsabil Încercari  
Microbiologice  
Bio. Gencarau Denisa



**\*\*Locul de prelevare al probei: PREAJBA – RETEA PREAJBA NR. 207A**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,3</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: POLATA-INTRARE RETEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,5</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: BUMBEȘTI JIU – STR. MUZEULUI, NR. 1**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,3</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA PETROM**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,25</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: RETEA – FLORESTENI, NR .124**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,22</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: SCOARȚA –BAZIN CERAT DE COPACIOASA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,5</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: SCOARȚA – RETEA BOBU, NR.2**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,3</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: SCOARȚA – RETEA COPACIOASA, NR. 76**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: SCOARTA- RETEA LAZURI, NR. 25**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: ȚICLENI - REȚEA – CED SEDIU**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: IEZURENI – INTRARE REȚEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	0,5	mg/l	0,1-0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: MOTRU - REȚEA PIATA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: NOVACI - REȚEA – STR. PARANGULUI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU- DOBRIȚA SAT –REȚEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU- DOBRIȚA SPITAL RETEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU- BÎLTA BAZIN**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,4</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU- GURENI –BAZIN**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,4</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU- BOROSTENI –RETEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU- LELESTI –BAZIN**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,5</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU- ARCANI RETEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU -RETEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: ROVINARI – INTRARE RETEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,5</b>	mg/l	0,1-0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: ROVINARI - REȚEA STR. ALEEA SCOLII**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,3</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – REȚEA M.C. OANCEA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,3</b>	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA – BAZIN RUSATA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA – BAZIN TISMENITA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	0,4	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA CELEI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	0,2	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA SOHODOL**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA - REȚEA - STR. MANASTIRII**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017
Clor rezidual	0,3	mg/l	0,1 - 0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TURCENI - BAZIN**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,5</b>	mg/l	0,1-0,5

**\*\*Locul de prelevare al probei: TURCENI - REȚEA - STR. 7 APRILIE  
PIATA CENTRALA**

<b>Parametru determinat</b>	<b>Rezultatul încercării</b>	<b>UM</b>	<b>CMA* conform L 458/2002 actualizata prin Ordonanta 22/30.08.2017</b>
<b>Clor rezidual</b>	<b>0,2</b>	mg/l	0,1 - 0,5

\*\*Aceste rezultate au fost raportate telefonic de catre personalul de serviciu de la fiecare CED.

\* **CMA** - Concentrație maximă admisă

- Laboratorul este înregistrat în **Registrul Laboratoarelor, la Ministerul Sănătății, cu numărul 622/23.05.2021** si **acreditat RENAR Certificat LI 1241/11.02.2021.**